



Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas




	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
	h 1870 2310	h 2040 2520	h 2210 2730	h 2380 2940	h 2550 3150	h 2720 3360	h 2890 3570	h 3060 3780



LE FORME DELLA STRUTTURA



The shapes of the structure
Les formes de la structure
Die Formen der Struktur
Las formas de la estructura



Solo - Z
Only - Z
Uniquement - Z
Nur - Z
Solo - Z


LE RINGHIERE DISPONIBILI

Le ringhiere disponibili
The available railings
Les garde-corps disponibles
Die verfügbaren Geländer
Las barandillas disponibles



Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas



Tipologie di legno disponibili


Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera



Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya




Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble




Calcolo passaggio utile

Useful passage - passage utile
Nützliche Passage - Pasaje útil
L - R (26,50 mm) = P.U.




ARRIVO CON ALZATA

ARRIVAL WITH RISER
ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
ANKUNFT MIT STEIGUNG
LLEGADA CON CONTRAHUELLA




ARRIVO PARI PAVIMENTO

ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO





PARTENZA DA PAVIMENTO

FLOOR DEPARTURE - DÉPART DU SOL - ABGANG VOM
BODEN - SALIDA DESDE EL SUELO



PARTENZA A SBALZO

CANTILEVER DEPARTURE - DÉMARRAGE EN PORTE-À-
FAUX - ÜBERHANGSTART - ARRANQUE EN VOLADIZO





FISSAGGIO A PAVIMENTO



FLOOR FIXING
FIXATION AU SOL
BODENBEFESTIGUNG
FIJACIÓN DEL SUELO

BALAUSTRE DISPONIBILI

Available Floor Protection Balustrade – Garde-corps étage disponibles –
Schutzgeländer verfügbar - Barandillas disponibles



A PAVIMENTO
AT FLOOR
AU SOL
AM BODEM
FIJACIÓN DEL SUELO




A SOLETTA
EXTERNAL FIXATION AT SLAB
FIXATION EXTERNE À LA DALLE
AUSSENFESTIGUNG DER PLATTE
FIJACIÓN A LOSA EXTERIOR

Corrimano a muro

Wall handrail – Main courante murale
Wandhandlauf – Pasamanos de pared




Angolo per pilastro (max 3 gradini) – Corner for Pillar (max 3 steps) – Angle pour Poteau (max 3 marches) – Winkel pro Säule (Max 3 Sufen) – ángulo por pilar (máximo 3 escalones)




Scala fuori squadra

Out-of-square stair -Escalier hors équerre
Unregelmäßige Treppe – Escalera fuera de escuadra




Soglia

Threshold – Seuil
Schwellenwert – Umbral



Alzate chiuse

Closed Risers – Contremarches
Setzstufen – Contrahuella cerrada



Struttura senza viti a vista

Structure with hidden screws – Structure avec vis
cachées – Struktur mit versteckten schrauben –
Estructura con tornillos ocultos

