mobirolo


KEY

Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas


1




2




3



4



	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
	h	h	h	h	h	h	h	h
	1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060
	2310	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780




mobirolo


KEY

LE FORME DELLA STRUTTURA


The shapes of the structure
Les formes de la structure
Die Formen der Struktur
Las formas de la estructura



Z
(standard)




L
(optional)




ZL
(optional)

KEY LEGNO

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas




Tipologie di legno disponibili
Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera




Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya

Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble




Calcolo passaggio utile
Useful passage - passage utile
-nützliche Passage - Pasaje útil
L – R (26,50 mm) = P.U.



KEY METAL


Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas



P 220 ÷ 280 mm.

A 160 ÷ 225 mm.


NB. Standard con squadrette
Structure with hidden screws
Structure avec vis cachées
Struktur mit versteckten schrauben
Estructura con tornillos ocultos



Calcolo passaggio utile


Useful passage - passage utile
-nützliche Passage - Pasaje útil

L – R (26,50 mm) = P.U.




KEY

ARRIVO CON ALZATA
ARRIVAL WITH RISER
ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
ANKUNFT MIT STEIGUNG
LLEGADA CON CONTRAHUELLA




ARRIVO PARI PAVIMENTO
ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO





KEY

PARTENZA DA PAVIMENTO
FLOOR DEPARTURE - DÉPART DU SOL- ABGANG VOM BODEN – SALIDA DESDE EL SUELO



PARTENZA A SBALZO
CANTILEVER DEPARTURE -DÉMARRAGE EN PORTE-À-FAUX - ÜBERHANGSTART -ARRANQUE EN VOLADIZO







FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING
FIXATION AU SOL
BODENBEFESTIGUNG
FIJACIÓN DEL SUELO

mobirolo


KEY

BALAUSTRE DISPONIBILI

Available Floor Protection Balustrade – Garde-corps étage disponibles –
Schutzgeländer verfügbar -Barandillas disponibles


A PAVIMENTO

AT FLOOR - AU SOL
AM BODEM - FIJACIÓN DEL SUELO




RINFORZI BALAUSTRA

FLOOR PROTECTION BALUSTRADE REINFORCES
REINFORCES GARDE-CORPS ETAGE
SCHUTZGELAENDER BEFESTIGUNGEN
REFUERZOS BARANDILLA PARA FORJADO



A SOLETTA

EXTERNAL FIXATION AT SLAB -
FIXATION EXTERNE À LA DALLE
AUSSENBEFESTIGUNG DER PLATTE
FIJACIÓN A LOSA EXTERIOR




mobirolo

KEY


OPTIONAL

Corrimano a muro

Wall handrail – Main courante murale
Wandhandlauf - Pasamanos de pared




Angolo per pilastro (max 3 gradini) – Corner for Pillar (max 3 steps) – Angle pour Poteau (max 3 marches) - Winkel pro Säule (Max 3 Sufen) - ángulo por pilar (máximo 3 escalones)




Scala fuori squadro

Out-of-square stair -Escalier hors équerre
Unregelmäßige Treppe – Escalera fuera de escuadra




Soglia


Threshold – Seuil
Schwellenwert - Umbral



Alzate chiuse

Closed Risers – Contremarches - Setzstufen – Contrahuella cerrada





Struttura senza viti a vista

Structure with hidden screws – Structure avec vis cachées – Struktur mit versteckten schrauben – Estructura con tornillos ocultos

