
AKURA RX2

Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas


1




2




3



4





G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
h	h	h	h	h	h	h	h
1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060
2310	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780



AKURA RX2

AKURA 50




AKURA 60



AKURA RX2

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas



Tipologie di legno disponibili
Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera




Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya


Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble


Calcolo passaggio utile
Useful passage - passage utile
nützliche Passage - Pasaje útil


L – R (18,50 mm) = P



AKURA RX2








Tipologia di fissaggi: indicati con le frecce.
Fixations types: see the arrows
Types de fixations: suivre la fléche
Art der Befestigungen: folgen Sie dem Pfeil
Tipo de fijación: siga la flecha


AKURA RX2













Tramezza
Partition wall
Cloison
Nicht Tragend Wand




Portante
Bearing Wall
Mur portant
Hauptmauer




Cartongesso
Plaster board
Placoplâtre
Gipspappe

Tutti i gradini vanno fissati al muro.
All steps must be fixed to the wall.
Toutes les marches doivent être fixées au mur.
Alle Stufen müssen an der Wand befestigt werden.
Todos los peldaños deben fijarse a la pared.


AKURA RX2



Mensola
Wall Bracket
Console au mur



Pilastro
Support column
Poteau de soutien
Stutzsale
Columna de apoyo




Tirante

Tie rod

Rotule de direction


AKURA RX2

A PAVIMENTO
AT FLOOR
AU SOL
AM BODEM
FIJACIÓN DEL SUELO




BALAUSTRE DISPONIBILI
Available Floor Protection Balustrade – Garde-corps étage disponibles –
Schutzgeländer verfügbar -Barandillas disponibles

RINFORZI BALAUSTRA
FLOOR PROTECTION BALUSTRADE REINFORCES
REINFORCES GARDE-CORPS ETAGE
SCHUTZGELAENDER BEFESTIGUNGEN
REFUERZOS BARANDILLA PARA FORJADO




A SOLETTA
EXTERNAL FIXATION AT SLAB
FIXATION EXTERNE À LA DALLE
AUSSENBEFESTIGUNG DER PLATTE
FIJACIÓN A LOSA EXTERIOR




AKURA RX2

OPTIONAL

Alzate chiuse Closed Risers – Contremarches - Setzstufen – Contrahuella cerrada




Angolo per pilastro (max 3 gradini) – Corner for Pillar (max 3 steps) – Angle pour Poteau (max 3 marches) - Winkel pro Säule (Max 3 Sufen) - ángulo por pilar (máximo 3 escalones)




Scala fuori squadro

Out-of-square stair -Escalier hors équerre
Unregelmäßige Treppe – Escalera fuera de escuadra



Corrimano a muro

Wall handrail – Main courante murale
Wandhandlauf - Pasamanos de pared



Soglia

Threshold – Seuil
Schwellenwert - Umbral

