
AKURA XR WALL

Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas


1




2




3



4






G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
h	h	h	h	h	h	h	h
1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060
2310	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780




AKURA XR WALL


Forma 1
Shape 1
Forme1
Form 1



Forma 2
Shape 2
Forme 2
Form 2
Forma 2




Forma 3
Shape 3
Forme3
Form 3
Forma 3



AKURA XR WALL

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas



Tipologie di legno disponibili
Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera




Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya



Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble


R




21,52 mm


Calcolo passaggio utile
Useful passage - passage utile
nützliche Passage - Pasaje útil


L – R (21,52 mm) = P





AKURA XR WALL












Tramezza

Partition wall

Cloison

Nicht Tragend Wand




Portante

Bearing Wall

Mur portant

Hauptmauer



Cartongesso


Plaster board

Placoplâtre


Gipspappe

AKURA XR WALL

ARRIVO CON ALZATA
ARRIVAL WITH RISER
ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
ANKUNFT MIT STEIGUNG
LLEGADA CON CONTRAHUELLA




ARRIVO PARI PAVIMENTO
ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO




AKURA XR WALL
OPTIONAL


Alzate chiuse Closed Risers – Contremarches Setzstufen – Contrahuella cerrada




Corrimano a muro- Wall handrail – Main courante murale - Wandhandlauf - Pasamanos de pared



Angolo per pilastro (max 3 gradini)
Corner for Pillar (max 3 steps)
Angle pour Poteau (max 3 marches)
Winkel pro Säule (Max 3 Sufen)
Angulo por pilar (máximo 3 escalones)



Soglia
Threshold – Seuil – Schwellenwert - Umbral



Plug

