
REXAL RX2

Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas


1




2




3



4






G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
h	h	h	h	h	h	h	h
1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060
2310	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780




REXAL RX2

LE FORME DELLA STRUTTURA


The shapes of the structure
Les formes de la structure
Die Formen der Struktur
Las formas de la estructura



Z
(standard)




L
(optional)




ZL
(optional)

REXAL RX2

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas




Tipologie di legno disponibili
Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera




Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya

Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble



Calcolo passaggio utile
Useful passage - passage utile
-nützliche Passage - Pasaje útil
L – R (26,50 mm) = P.U.



REXAL RX2

Varianti ringhiere


Types of railings - Différents modèles de balustrades
Geländervarianten - Variantes de barandillas

RX2 Inox

COLONNA	CORRIMANO	TONDINI
Inox	Legno	Verniciato
Inox	Legno	Inox
Inox	Inox	Inox


RX2V

COLONNA	CORRIMANO	TONDINI
Verniciata	Legno	Verniciato
Verniciata	Legno	Inox
Verniciata	Verniciato	Verniciato
Verniciata	Verniciato	Inox
Verniciata	Inox	Inox




REXAL RX2

ARRIVO CON ALZATA
ARRIVAL WITH RISER
ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
ANKUNFT MIT STEIGUNG
LLEGADA CON CONTRAHUELLA




ARRIVO PARI PAVIMENTO
ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO





REXAL RX2

PARTENZA DA PAVIMENTO
FLOOR DEPARTURE - DÉPART DU SOL- ABGANG VOM BODEN – SALIDA DESDE EL SUELO



PARTENZA A SBALZO
CANTILEVER DEPARTURE -DÉMARRAGE EN PORTE-À-FAUX - ÜBERHANGSTART -ARRANQUE EN VOLADIZO





FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING
FIXATION AU SOL
BODENBEFESTIGUNG
FIJACIÓN DEL SUELO


REXAL RX2

BALAUSTRE DISPONIBILI

Available Floor Protection Balustrade – Garde-corps étage disponibles –
Schutzgeländer verfügbar -Barandillas disponibles


A PAVIMENTO

AT FLOOR - AU SOL
AM BODEM - FIJACIÓN DEL SUELO




RINFORZI BALAUSTRA

FLOOR PROTECTION BALUSTRADE REINFORCES
REINFORCES GARDE-CORPS ETAGE
SCHUTZGELAENDER BEFESTIGUNGEN
REFUERZOS BARANDILLA PARA FORJADO



A SOLETTA

EXTERNAL FIXATION AT SLAB -
FIXATION EXTERNE À LA DALLE
AUSSENBEFESTIGUNG DER PLATTE
FIJACIÓN A LOSA EXTERIOR




mobirolo

REXAL RX2

OPTIONAL


Alzate chiuse

Closed Risers – Contremarches
Setzstufen – Contrahuella cerrada




Angolo per pilastro (max 3 gradini)

Corner for Pillar (max 3 steps) – Angle pour Poteau (max 3 marches) Winkel pro Säule (Max 3 Sufen) - Angulo por pilar (máximo 3 escalones)




Struttura senza viti a vista

Structure with hidden screws – Structure avec vis cachées – Struktur mit versteckten schrauben – Estructura con tornillos ocultos




Corrimano a muro

Wall handrail – Main courante murale
Wandhandlauf - Pasamanos de pared



Larghezza scala


Staircase width – Largeur escalier
Breite der Treppe- Anchoe escalera



(A preventivo)

Soglia

Threshold – Seuil – Schwellenwert - Umbral



Scala fuori squadro

Out-of-square stair - Escalier hors équerre
Unregelmäßige Treppe – Escalera fuera de escuadra

