mobirolo


REXAL XR PACK

Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas


1




2




3



4






G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
h	h	h	h	h	h	h	h
1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060
2310	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780




REXAL XR PACK

LE FORME DELLA STRUTTURA

Shapes of the structure
Formes de la structure
Die Formen der Strukturen
Las formas de la estructura




Z
(standard)



L
(optional)

REXAL XR PACK

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas




Tipologie di legno
Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera



Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya




Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble




Calcolo passaggio utile
Useful passage - passage utile
nützliche Passage - Pasaje útil

L – R (31,52mm) = P




REXAL XR PACK

ARRIVO CON ALZATA
ARRIVAL WITH RISER
ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
ANKUNFT MIT STEIGUNG
LLEGADA CON CONTRAHUELLA




ARRIVO PARI PAVIMENTO
ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO



REXAL XR PACK


PARTENZA DA PAVIMENTO


Floor Departure – Dèpart du sol – Abfahrt der Treppe vom Boden
Salida de la escalera del suelo



PARTENZA A SBALZO

Cantilever stair departure – Départ escalier en porte-à-faux
Abfahrt Kragarmtreppe - Salida de la escalera en voladizo









REXAL XR PACK


BALAUSTRE DISPONIBILI

Floor protection balustrade – Garde-corps de protection –
Schutzgeländer - Barandillas de protección




TRACK P





XR



mobirolo


REXAL XR PACK

OPTIONAL

TOTAL MADE IN ITALY


Alzate chiuse

Closed Risers – Contremarches
Setzstufen – Contrahuella cerrada




Angolo per pilastro (max 3 gradini)

Corner for Pillar (max 3 steps) – Angle pour Poteau (max 3 marches)
Winkel pro Säule (Max 3 Sufen) - ángulo por pilar (máximo 3 escalones)



Scala fuori squadro

Out-of-square stair – Escalier hors équerre
Unregelmäßige Treppe – Escalera fuera de escuadra




Corrimano a muro

Wall handrail – Main courante murale
Wandhandlauf - Pasamanos de pared



Larghezza scala

Staircase width – Largeur escalier
Breite der Treppe- Ancho de escalera



Soglia

Threshold – Seuil – Schwellenwert - Umbral

