


Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas




	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
h	h	h	h	h	h	h	h	h
	1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060
	2310	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780




LE FORME DELLA STRUTTURA


The shapes of the structure
 Les formes de la structure
 Die Formen der Struktur
 Las formas de la estructura



Z
 (standard)



L
 (optional)



ZL
 (optional)

REXAL

LE FORME DELLA RINGHIERA

Type of banister - Types des garde-corps -
Arten von Geländern Tipos des barandilla




SC



CHROME

Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas



Tipologie di legno disponibili

Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera



Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya




Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble

Calcolo passaggio utile

Useful passage - passage utile
-nützliche Passage - Pasaje útil


$$L - R (60 \text{ mm}) = P$$



REXAL CHROME

Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas



Tipologie di legno disponibili

Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera



Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya




Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble


Calcolo passaggio utile

Useful passage - passage utile
-nützliche Passage - Pasaje útil


$$L - R (60 \text{ mm}) = P$$




ARRIVO CON ALZATA
ARRIVAL WITH RISER
ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
ANKUNFT MIT STEIGUNG
LLEGADA CON CONTRAHUELLA





ARRIVO PARI PAVIMENTO
ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO



PARTENZA DA PAVIMENTO
FLOOR DEPARTURE - DÉPART DU SOL - ABGANG VOM
BODEN - SALIDA DESDE EL SUELO






PARTENZA A SBALZO CANTILEVER DEPARTURE -
DÉMARRAGE EN PORTE-À-FAUX - ÜBERHANGSTART -
ARRANQUE EN VOLADIZO



FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING
FIXATION AU SOL
BODENBEFESTIGUNG
FIJACIÓN DEL SUELO


CHROME

SC




Alzate chiuse

Closed Risers – Contremarches
Setzstufen – Contrahuella cerrada




Angolo per pilastro (max 3 gradini)

Corner for Pillar (max 3 steps) – Angle pour Poteau (max 3 marches)
Winkel pro Säule (Max 3 Stufen) - Angulo por pilar (máximo 3 escalones)



Struttura senza viti a vista

Structure with hidden screws – Structure avec vis cachées
– Struktur mit versteckten schrauben – Estructura con tornillos ocultos




Corrimano a muro

Wall handrail – Main courante murale
Wandhandlauf - Pasamanos de pared




Larghezza scala

Staircase width – Largeur escalier
Breite der Treppe- Anchoe escalera



Soglia

Threshold – Seuil – Schwellenwert - Umbral



Scala fuori squadra

Out-of-square stair - Escalier hors équerre
Unregelmäßige Treppe – Escalera fuera de escuadra

