


## GHIBLI

DIAMETRI E PIANEROTTOLI, DIAMETERS AND LANDINGS, DIAMÈTRES ET PALIERS


FORO, WELL, TRÉMIE



C2 C3

GHIBLI

L	C1	C2	C3
1100	622	729	601
1200	675	787	649
1300	722	846	696
1400	773	904	743
1500	823	962	791
1600	873	1021	838
1700	924	1080	886
1800	973	1134	956
1900	1023	1193	1012
2000	1073	1251	1040








Diametri disponibili, senso di salita, forme e possibili pianerottoli d'arrivo con dimensione d'uscita per scale a pianta circolare e a pianta quadra.

Available diameters, staircase rotation, shapes and possible arrival landings with exit dimension for round and well staircases.

Diamètres disponibles, sens de rotation, formes et possibles paliers d'arrivée avec dimension de sortie pour escaliers rondes ou carrés.


APERTURA GRADINI, TREADS OPENING, OUVERTURE DES MARCHES

FISSAGGIO ARRIVO SBARCO, FIXING OF THE ARRIVAL LANDING, FIXATION DU PALIER D'ARRIVÉE



# GIBLI


## DIAMETRI E PIANEROTTOLI, DIAMETERS AND LANDINGS, DIAMÈTRES ET PALIERS



GIBLI Q

Ø	C2	C3
1100	729	601
1200	787	649
1300	846	696
1400	904	743
1500	962	791
1600	1021	838

## FORO, WELL, TRÉMIE




Diametri disponibili, senso di salita, forme e possibili pianerottoli d'arrivo con dimensione d'uscita per scale a pianta circolare e a pianta quadra.

Available diameters, staircase rotation, shapes and possible arrival landings with exit dimension for round and well staircases.


Diamètres disponibles, sens de rotation, formes et possibles paliers d'arrivée avec dimension de sortie pour escaliers rondes ou carrés.

## APERTURA GRADINI, TREADS OPENING, OUVERTURE DES MARCHES



L 1400 ÷ 1600  
Y = 30°


## FISSAGGIO ARRIVO SBARCO, FIXING OF THE ARRIVAL LANDING, FIXATION DU PALIER D'ARRIVÉE




MIN 210

## GHIBLI


ALTEZZE E NUMERO GRADINI, FLOOR HEIGHTS AND TREADS NUMBER, HAUTEURS ET NOMBRE DES MARCHES - G11 ÷ G...



MIN 205 ÷ MAX 240





### CARATTERISTICHE, FEATURES, CARACTÉRISTIQUES



## GHIBLI

BALAUSTRE PROTEZIONE FORO, FLOOR PROTECTION BALUSTRADE, GARDE-CORPS ÉTAGE POUR LA TRÉMIE



CORRIMANO LEGNO – Wood handrail - Main courante en bois