

 Scala a chiocciola a forma tonda da esterno, progettata per l'accesso al tetto per l'ispezione e la manutenzione di una costruzione civile, industriale, commerciale oppure turistico:

- **Spiral Z:** Gradini e colonne della ringhiera in metallo, con trattamento di zincatura a caldo e corrimano in pvc.
- **Spiral Zincolor:** gradini e colonne in metallo con trattamento di zincatura a caldo e **VERNICIATURA**, con corrimano in pvc.

 Outdoor round spiral staircase, designed for roof access for inspection and maintenance of a civil, industrial, commercial or tourist building:

- **Spiral Z:** Steps and railing columns in metal, with hot-dip galvanisation treatment and PVC handrail.
- **Spiral Zincolor:** metal steps and columns with hot-dip galvanising treatment and PVC handrail.

 Escalier en colimaçon rond pour l'extérieur, destiné à l'accès au toit pour l'inspection et l'entretien d'un bâtiment civil, industriel, commercial ou touristique:

- **Spiral Z :** marches et colonnes de garde-corps en métal, avec traitement de galvanisation à chaud et main courante en PVC.
- **Spiral Zincolor :** marches et colonnes en métal, avec traitement de galvanisation à chaud et main courante en PVC.

 Runde Spindeltreppe für den Außenbereich, konzipiert für den Zugang zum Dach für Inspektion und Wartung eines zivilen, industriellen, kommerziellen oder touristischen Gebäudes:

- **Spiral Z:** Stufen und Geländersäulen aus Metall, feuerverzinkt und mit PVC-Handlauf.
- **Spiral Zincolor:** Stufen und Geländersäulen aus Metall, feuerverzinkt, mit PVC-Handlauf.




 Escalera de caracol redonda para exteriores, diseñada para el acceso al tejado para inspección y mantenimiento de un edificio civil, industrial, comercial o turístico:

- **Espiral Z:** Peldaños y columnas de barandilla de metal, con tratamiento de galvanización en caliente y pasamanos de PVC.
- **Espiral Zincolor:** Peldaños y columnas de metal con tratamiento de galvanización en caliente y pasamanos de PVC.






Dettagli tecnici

Technical details - Détails techniques

Technische Details - Ficha técnica



IMBALLO
Dim. 115x97x74 cm
Peso: circa 190/250 kg.




Dettagli tecnici


Technical details - Détails techniques

Technische Details - Ficha técnica

L	C1	C2	C3	P.U.	P.M.
Ø1400	716	813	720	599	163,6
Ø1600	808	915	820	699	187,0




FISSAGGIO ARRIVO SBARCO, FIXING OF THE ARRIVAL LANDING,
FIXATION DU PALIER D'ARRIVÉE, BEFESTIGUNG DES ANKUNFTSPODESTS



MIN 210

APERTURA GRADINI, TREADS OPENING, OUVERTURE DES MARCHES,
ÖFFNUNG DER STUFEN, APERTURA DE LOS ESCALONES



$$L \ 1400 \div 1600$$

$$Y = 27^{\circ}$$

 **200 Kg/m²**

Ø45 PVC grigio
grey PVC
gris PVC
graus PVC
PVC gris

Rinforzo per bloccaggio ringhiera

Reinforcement for railing clamping

Renforcement pour le serrage des garde-corps

Verstärkung für die Geländerbefestigung

Refuerzo para sujeción de barandillas

SPIRAL Z

Zincatura a caldo

hot-dip galvanized

galvanisé à chaud

Feuerverzinkt

galvanizado en caliente

SPIRAL ZINCOLOR

Zincatura a caldo +

verniciatura epossidica

Hot galvanized staircase and

painted

Escalier galvanisé à chaud et

vernissé


Treppe feuerverzinkt und

lackiert

Escalera galvanizada en


caliente y pintada

H. 2000 x Ø22 mm




Sbarco su misura

Landing on measure - Palier sur mesure
Podest nach Maß - Desembarque personalizado



Corrimano intermedio

Landing on measure - Palier sur mesure
Podest nach Maß - Desembarque personalizado



Rinforzo per bloccaggio ringhiera

Reinforcement for railing clamping - Renforcement pour le serrage des garde-corps
Verstärkung für die Geländerbefestigung - Refuerzo para sujeción de barandillas

