



Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas



	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
	h 1870 2310	h 2040 2520	h 2210 2730	h 2380 2940	h 2550 3150	h 2720 3360	h 2890 3570	h 3060 3780




LE FORME DELLA STRUTTURA

The shapes of the structure


Les formes de la structure

Die Formen der Struktur


Las formas de la estructura



Z
(standard)



L
(optional)



ZL
(optional)

LE FORME DELLA RINGHIERA

Type of banister - Types des garde-corps -
Arten von Geländern Tipos des barandilla



SC



CZ



CHROME

Caratteristiche tecniche


Technical specifications

Spécifications techniques

Technische Daten

Características técnicas

400
Kg/m²



P 220 ÷ 300 mm.

A 160 ÷ 225 mm.

Tipologie di legno disponibili

Type of Wood

Type de bois

Holzart

Tipo de madera



Faggio

Beech
Hêtre
Buche
Haya



Rovere


Oak
Chêne
Eiche
Roble

Calcolo passaggio utile

Useful passage - passage utile


-nützliche Passage - Pasaje útil

$$L - R (60 \text{ mm}) = P$$



Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas



Tipologie di legno disponibili

Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera



Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya




Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble


Calcolo passaggio utile

Useful passage - passage utile
-nützliche Passage - Pasaje útil


$$L - R (60 \text{ mm}) = P$$



ARRIVO CON ALZATA
 ARRIVAL WITH RISER
 ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
 ANKUNFT MIT STEIGUNG
 LLEGADA CON CONTRAHUELLA




ARRIVO PARI PAVIMENTO
 ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
 ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
 ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
 LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO





PARTENZA DA PAVIMENTO

FLOOR DEPARTURE - DÉPART DU SOL - ABGANG VOM
BODEN – SALIDA DESDE EL SUELO



PARTENZA A SBALZO CANTILEVER DEPARTURE

-DÉMARRAGE EN PORTE-À-FAUX - ÜBERHANGSTART -
ARRANQUE EN VOLADIZO






FISSAGGIO A PAVIMENTO

FLOOR FIXING
FIXATION AU SOL
BODENBEFESTIGUNG
FIJACIÓN DEL SUELO


CHROME

CZ/SC




Alzate chiuse

Closed Risers – Contremarches
Setzstufen – Contrahuella cerrada




Angolo per pilastro (max 3 gradini)

Corner for Pillar (max 3 steps) – Angle pour Poteau (max 3 marches)
Winkel pro Säule (Max 3 Stufen) - Angulo por pilar (máximo 3 escalones)



Struttura senza viti a vista

Structure with hidden screws – Structure avec vis cachées – Struktur mit versteckten schrauben – Estructura con tornillos ocultos




Corrimano a muro

Wall handrail – Main courante murale
Wandhandlauf – Pasamanos de pared




Larghezza scala

Staircase width – Largeur escalier
Breite der Treppe - Anchoe escalera



Soglia

Threshold – Seuil – Schwellenwert - Umbral



Scala fuori squadra

Out-of-square stair - Escalier hors équerre
Unregelmäßige Treppe – Escalera fuera de escuadra

