

50°

mobirolo

1916

2016

20  
21



general  
catalogue

 **mobirolo**



6

**scale con il vetro**

Glass staircases

22

**scale a giorno modulari**

Modular open staircases

42

**scale a giorno in legno**

Open staircases

94

**scale per piccoli spazi**

Staircases for small spaces

100

**scale a chiocciola**

Spiral staircases

124

**scale per esterno**

Outdoor staircases

128

**ringhiere**

Banister for masonry staircases

134

**scale rientranti**

Retractable staircases

138

**colori**

Colors



---

# FIFTY YEARS OF VERTICAL DESIGN

---

Fu Leonardo da Vinci il primo studioso a teorizzare la possibilità di risalire all'età di un albero semplicemente contandone gli anelli disegnati all'interno del tronco. Ogni anello un ciclo di quattro stagioni. Gli anelli più spessi segnano gli anni piovosi, i più sottili quelli di siccità. Nel 2016, la quercia Mobirolo ha aggiunto il cinquantesimo anello. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a farci crescere con solide radici.

50°  
mobirolo  
1966  
2016

Leonardo da Vinci was the first scholar to trace back the age of a tree by simply counting the rings layered in a circle inside the trunk. Every ring is a four-season cycle. The thicker rings mark rainy years, the thin rings the dry ones. In 2016, Mobirolo put on its fiftieth ring. Our gratitude goes to all those who helped us grow with upon solid roots.

---

# MOBIROLO GREEN PHYLOSOPHY

---



Non c'è bellezza senza rispetto. Ci impegnamo a rispettare i cicli naturali e gli equilibri dell'ambiente, e lo facciamo concretamente: riciclando gli scarti di lavorazione del legno per il riscaldamento dei reparti produttivi e per il riutilizzo da parte di aziende specializzate; credendo da subito alla certificazione FSC®, che garantisce che il legno di faggio che utilizziamo provenga da foreste gestite e controllate «responsabilmente», nel rispetto etico di persone e risorse; proteggendo i nostri prodotti in legno con verniciatura “all'acqua” che riduce notevolmente l'emissione in atmosfera di agenti chimici nocivi.

There is no beauty without respect. We are committed to respecting mother earth's natural cycles and balance, and we do so with a material approach: we recycle our wooden production waste to heat the production areas or transfer to specialised operators for reuse; we immediately believe in the FSC® certification, which guarantees our beech to be sources from forests managed and controlled «responsibly», ethically respecting people and resources; protecting our wooden products with “water-based” paint that remarkably reduces noxious chemical emissions.



---

# MADE IN ITALY

---



Siamo cresciuti con la promessa di dedicare gli sforzi del nostro lavoro alla ricerca del bello e del ben fatto. Poche cose ci danno soddisfazione come il riuscire a valorizzare un ambiente con una scala. Perché dopo 50 anni ti accorgi che la cosa più importante è non smettere mai di impegnarsi a portare la bellezza negli spazi abitati dalle persone. Crediamo sia un valore far sapere, a chi salirà i gradini fabbricati nei nostri stabilimenti, che le scale Mobirolo sono disegnate e realizzate nel paese in cui la Bellezza è da sempre un valore: l'Italia.

We grew with the promise of devoting our best effort to researching the beautiful and well crafted. Few things make us happier than bringing out the beauty of a space with a staircase. Because after 50 years you realise that what matters is never to stop doing your best to bring beauty in people's homes. It is a value, we believe, to let those whose feet will step on our staircase know that Mobirolo staircases are designed and manufactured in the Country where beauty has always been a value: Italy.

## scale con il vetro

Glass staircases

### Perchè scegliere una Scala con il vetro Mobirolo?

Why choose a Mobirolo glass staircase?

glass

#### **Disegnate su di te.**

Ogni nostro modello viene dimensionato in base alle misure del tuo spazio. Si adatta al tuo ambiente lasciandoti ampia libertà di scelta tra finiture e materiali di qualità.

#### **Una solida sicurezza.**

Solidità della struttura garantita da una portata di 400 kg/m<sup>2</sup>. Con la garanzia di un vetro ad alta prestazione.

#### **A misura di bambino.**

Il pannello in vetro delle ringhiere forma una barriera Invalicabile anche per i più piccini, come previsto dalla normativa per la sicurezza dei bambini.

#### **Adattabili al tuo spazio.**

Le nostre scale si adattano ottimamente allo spazio grazie a pedata ed alzata a misura per te, per la massima comodità possibile.

#### **Designed around you.**

Every model we make is sized to the measures of your space. It adapts to your environment and leaves you with extensive choice among finishes and quality materials.

#### **Solid and dependable.**

The solid structure is guaranteed by the 400-kg/m<sup>2</sup> capacity. With the guarantee of high-performance glass.

#### **Made to measure for children.**

The glass panel on the banister forms an insurmountable screen for younger children as prescribed in the regulation for children's safety.

#### **Adapts to your space.**

Our staircases adapt perfectly to space thanks to made to measure tread and riser, for the highest possible comfort.

#### **Un design trasparente.**

Questa serie di scale si caratterizza per un uso intenso del vetro, per dare trasparenza e leggerezza alla tua casa.

#### **Scegli il tuo stile.**

Ampia possibilità di scelta di materiale e design per ringhiera e balaustra.

#### **Coordiniamo il gusto.**

La balaustra è realizzata con gli stessi elementi che compongono la ringhiera della scala.

#### **L'innovazione della luce.**

Scopri i modelli in cui è disponibile il sistema di illuminazione a LED automatizzato.

#### **Cura dell'ambiente.**

Attenzione a salute e ambiente grazie alla verniciatura "ad acqua" del legno.

#### **Transparent design**

This staircase series stands out for an intensive use of glass, providing transparency and lightness to your home.

#### **Choose your style.**

A wide selection of materials and designs for the handrail and banister.

#### **Combining taste with consistency.**

The banister is made of the same elements as the one along the steps.

#### **Lighting innovation.**

Find out about the models featuring the automated LED lighting system.

#### **Care for the environment.**

Care for health and the environment thanks to our "water-based" painted wood.



**REXAL XR**  
*scale con il vetro*  
*glass staircases*

glass  
series

La trasparenza del vetro e la solidità dell'acciaio; ■  
Una qualità unica che contraddistingue  
l'eccellenza ed il prestigio delle scale Mobirolo.

The transparency of glass and the strength of steel; ■  
A unique quality as the prestigious emblem of  
excellence, that marks Mobirolo collections.

9

Struttura verniciata bianco raggrinzato 90RG,  
gradini in faggio lamellare tinta tortora 430 N, ringhiera  
a pannelli di vetro dritto, stratificato e temprato  
mm 10+10 di colore extrachiaro C0006.

Painted structure in 90RG wrinkled white color, finger  
joint beech treads in 430 N dove grey color. Banister  
with bent, stratified and tempered glass panels  
mm 10+10, extra light color C0006.

|← mm →| 700 ÷ 1000



**AKURA 80 XR**  
*scale con il vetro*  
*glass staircases*

glass  
series

Scala con gradini in rovere lamellare ■  
spessore 80 mm, tinta naturale 253  
Ringhiera a pannelli di vetro dritto stratificato e  
temprato mm 10+10 di colore extrachiaro.

Staircase of lamelled oak wood, 80 mm thickness, ■  
natural colour 253 (available also in beech wood).  
Banister of bent glass panels, stratified  
and tempered glass 10+10, extralight colour.



**ESPERIA VITRA**  
*scale con il vetro*  
*glass staircases*

glass  
series

Scala in legno di Faggio lamellare tinta Tortora 431 dec ■  
(disponibile anche in Rovere) ringhiera a pannelli di vetro  
stratificato mm 5+5 o 6+6 di colore extra chiaro C0006.  
Disponibile con sistema di illuminazione Led (optional).

Stair of finger joint beech wood 431 dec dove grey color ■  
(available also in oak wood).  
Banister with stratified glass panels mm 5+5 or 6+6,  
extra light color C0006.  
Option Led system available.

|← mm →| 650 ÷ 1000



**FLY XR**  
*scale con il vetro*  
*glass staircases*

Scala in legno di rovere lamellare tinta cacao 410 ■  
(disponibile anche in faggio) ringhiera a pannelli di  
vetro dritto, stratificato e temprato  
mm 10+10 di colore naturale C0002.  
Disponibile con sistema di illuminazione Led (optional)

Staircase of lamelled oak wood, colour 410 cacao ■  
(available also in beech wood).  
Banister of bent glass panels, stratified and tempered  
glass 10+10, natural colour C0002.  
Option Led system available.



▼ **FLY XR**



◀ **FLY XR**

Scala in legno di rovere lamellare tinta 410 cacao (disponibile anche in faggio).  
Ringhiera a pannelli retti di vetro stratificato e temprato mm 10+10, colore C0002 naturale.

Staircase of lamelled oak wood, colour 410 cacao (available also in beech wood).  
Banister of straight glass panels, stratified and tempered glass 10+10, natural colour C0002.

|← mm →| 700 ÷ 900

■ Portata scala: kg 400/m<sup>2</sup>  
Altezza massima della scala mm 3500


■ Load capacity: kg. 400/ m<sup>2</sup>  
Staircase height up to mm 3500



**VERTIGO VITRA**  
*scale con il vetro*  
*glass staircases*

glass  
series

Scala in legno di Faggio lamellare tinta wenghè 312, ■  
ringhiera a pannelli di vetro stratificato mm 5+5 o 6+6  
di colore extra chiaro C0006.  
Disponibile con sistema di illuminazione Led (optional).



Stair of finger joint beech wood colour 312 wengè. ■  
Banister with stratified glass panels mm 5+5 or 6+6,  
extra light color C0006.  
Option Led system available.

19

|← mm →| 700 ÷ 1000

Portata scala: kg 400/m<sup>2</sup> ■  
Altezza massima della scala mm 4500

Load capacity: kg. 400/ m<sup>2</sup> ■  
Staircase height up to mm 4500



**DIABLE GLASS**  
*scale con il vetro*  
*glass staircases*

glass  
series

L'acciaio cromato e il vetro temprato, ■  
fanno di Diable Glass un complemento  
di arredo unico e sofisticato.

Chromed steel and tempered glass ■  
make Diable Glass a unique piece  
of furniture sophisticated.



Scala a chiocciola con gradini in vetro temprato e stratificato.  
Ringhiera chrome, distanziali e corrimano in acciaio cromato.  
Colore vetro: C0002 Naturale.

Spiral stair with tempered, stratified glass treads. Chrome  
banister, handrail and spacers. Glass colour: C0002 natural.

Ø 1120 - 1220 - 1320 - 1420 - 1520 - 1620 mm

■ Portata scala: kg 400/m<sup>2</sup>  
Altezza massima della scala mm 4100

■ Load capacity: kg. 400/ m<sup>2</sup>  
Staircase height up to mm 4100

## scale a giorno modulari

Modular open stairs

### Perché scegliere una Scala a Giorno Modulare Mobirolo?

Why choose a Mobirolo Modular Open Staircase?

modular

#### **Disegnate su di te.**

Ogni nostro modello è progettato sulle tue misure e sul tuo spazio, lasciandoti ampia libertà di scelta tra finiture e materiali di qualità.

#### **Una solida sicurezza.**

Solidità della struttura garantita da una portata di 400 kg/mq.

#### **Adattabili al tuo spazio.**

Le nostre scale si adattano ottimamente allo spazio grazie a pedata ed alzata fatte a misura per la massima comodità possibile.

#### **Scegli il tuo stile.**

Ampia possibilità di scelta di materiale, design, colore e finiture.

#### **Designed around you.**

Every model we design is made to measure your space, and leaves you with extensive choice among finishes and quality materials.

#### **Solid and dependable.**

The solid structure is guaranteed by the 400-kg/m2 capacity.

#### **Adapts to your space.**

Our staircases adapt perfectly to space thanks to bespoke riser and tread, for the highest possible comfort.

#### **Choose your style.**

A wide selection of materials designs, colours and finishes.

#### **Le soluzioni per la ringhiera.**

La ringhiera è disponibile in diversi design e materiali: con colonnine in acciaio verniciato o acciaio cromato, oppure con tubi orizzontali.

#### **Coordiniamo il gusto.**

La balaustra è realizzata con gli stessi elementi che compongono la ringhiera della scala.

#### **L'innovazione della luce.**

Scopri i modelli in cui è disponibile il sistema di illuminazione a LED automatizzato.

#### **Cura dell'ambiente.**

Attenzione a salute e ambiente grazie alla verniciatura "ad acqua" del legno.

#### **The solutions for your banister.**

The banister is available in several designs and materials: with painted or chromed steel columns or horizontal rods.

#### **Combining taste with consistency.**

The balustrade is made of the same elements as the banister.

#### **Lighting innovation.**

Find out about the models featuring the automated LED lighting system.

#### **Care for the environment.**

Care for health and the environment thanks to our "water-based" painted wood.



 **mobirolo**



## WILLY C COLOR

*Scale a giorno modulari*  
*Modular open stairs*



Struttura e gradini in metallo  
verniciata bianco raggrinzato 90RG.  
Ringhiera a 2 colonne in acciaio per  
gradino, corrimano in pvc grigio.

Metal structure and treads in white 90RG.  
Banister composed of 2 spindlers made of  
stainless steel per tread,  
pvc handrail in grey.



## NUVOLA CHROME

*Scale a giorno modulari  
Modular open stairs*

modular

Nuvola si adatta al tuo ambiente con leggerezza e linee morbide. I moduli e i gradini sono disegnati con curve armoniose, con forme arrotondate e piacevoli. La misura dell'alzata e della pedata sono regolabili, così da potersi inserire al meglio nei tuoi spazi. Le parti in legno sono in massello di faggio.

Nuvola adapts to your room with lightness and smooth lines. The module and treads are designed with well-proportioned curves and rounded, pleasant shapes. The riser and tread are adjustable in order to better adapt to the space. The wooden parts are solid beech.

Struttura, gradini e corrimano in legno tinta 311 N sbiancato. Ringhiera cromata.

Wooden structure, treads and handrail in 311 N whitened wood. Chrome banister.

|← mm →| 700 ÷ 1000

◀ **NUVOLA SC**

Struttura, gradini e corrimano in legno tinta 289 doussié. Ringhiera in metallo grigio 97RG.

Wooden structure, treads and handrail in colour 289 doussié. Metal banister in grey 97RG.

|← mm →| 700 ÷ 1000



▲ **NUVOLA CZ**

Struttura, gradini e corrimano in legno tinta 287 ciliegio. Ringhiera in metallo grigio 97RG.

Wooden structure, treads and handrail in colour 287 cherry. Metal banister in grey 97RG.

|← mm →| 700 ÷ 1000



## JAZZ CHROME LED

*Scale a giorno modulari  
Modular open stairs*

modular

La struttura è costituita da elementi in acciaio ■  
regolabili in altezza ed in pedata:  
questo consente una straordinaria capacità  
di adattamento alle dimensioni del tuo spazio.  
Il sistema Led (optional) è disponibile  
in tutte le scale modello Jazz.

The structure is made of steel elements ■  
adjustable in terms of riser and tread:  
this allows an extraordinary ability to adapt to  
the size of your room.  
Led system (optional) is available for  
all the types of Jazz stairs.



Struttura in metallo verniciata grigio  
raggrinzato 97RG; gradini e corrimano  
in legno tinta grigio 400; ringhiera cromata.

Metal painted structure in wrinkled grey 97RG;  
wooden treads and handrail colour grey 400;  
chrome banister.

|← mm →| 600 ÷ 950



## JAZZ CHROME LED

*Scale a giorno modulari*  
*Modular open stairs*

mod  
ular

Struttura in metallo verniciata ■  
grigio raggrinzato 97RG;  
gradini e corrimano in legno  
tinta 311 sbiancato. Ringhiera cromata.


Metal painted structure in wrinkled grey 97RG; ■  
wooden treads and handrail  
in 311 whitened colour. Chrome banister.

33

|← mm →| 600 ÷ 950

# IL DESIGN ILLUMINA LA SICUREZZA

The design highlights the security



**Sistema integrato**  
L'impianto elettrico a 12 volt è totalmente integrato nella scala.

**Attivazione automatica dell'illuminazione**  
Due sensori attivano l'accensione, non si richiede alcun pulsante.

**Sensori luce ambiente**  
L'accensione si attiva solo in situazione di luce prestabilita e selezionata dall'utente.

**Sorgente luminosa LED**  
Basso consumo, con intensità e colore (RGB system) regolabili da telecomando.

**Attivazione timer**  
Tempo di attivazione luci al passaggio sulla scala.

**Luce di emergenza**  
Una batteria garantisce l'illuminazione in caso di blackout elettrico.

**Più sicurezza per tutti**  
La luce di emergenza estende l'illuminazione all'ambiente circostante.

**Telecomando**  
Colori ed intensità della luce, accensione e spegnimento manuale.

**Integrated system**  
The electric system of 12 volt is totally integrated into the stair.

**Automatic lighting activation**  
The lighting occurs by two sensors, without external switch.

**Lighting sensors**  
The lighting will be activated according to the parameters defined by the user.

**LED light system**  
Low consumption, colour and intensity adjustment (RGB System ) by remote control.

**Timer activation**  
The lighting activation to be settled during the stair crossing.

**Emergency light**  
A battery will assure the light in case of electric blackout.

**More security for everybody**  
The emergency headlamp lights the environment.

**Remote control**  
To regulate the colours and the light intensity, the manual switch on /off.


■ Portata scala: kg 400/m<sup>2</sup>  
Altezza massima della scala mm 3500

■ Load capacity: kg. 400/ m<sup>2</sup>  
Staircase height up to mm 3500



**JAZZ CHROME LED**

*Scale a giorno modulari  
Modular open stairs*



**JAZZ FX**

*Scale a giorno modulari  
Modular open stairs*



Struttura e ringhiera in metallo bianco 90RG. ■  
Gradini e corrimano in legno, tinta 253 naturale.

Metal structure and banister in white 90RG. ■  
Wooden treads and handrail  
in 253 natural colour.




**JAZZ SC**  
*Scale a giorno modulari*  
*Modular open stairs*



Struttura e ringhiera in metallo bianco 90RG. ■  
Gradini e corrimano in legno,  
tinta 421DEC sabbia décapé.

Metal structure and banister in white 90RG. ■  
Wooden treads and handrail  
in colour 421DEC sand decapé.



|← mm →| 600 ÷ 950

## scale a giorno in legno

Wooden open staircases

### Perché scegliere una Scala a Giorno in Legno Mobirolo?

Why choose a Mobirolo wooden Open Staircase?

open

#### **Disegnate su di te.**

Ogni nostro modello viene dimensionato in base alle misure del tuo spazio. Si adatta al tuo ambiente lasciandoti ampia libertà di scelta tra finiture e materiali di qualità.

#### **Una solida sicurezza.**

Solidità della struttura garantita da una portata di 400 kg/m<sup>2</sup>.

#### **A misura di bambino.**

Lo spazio vuoto tra le colonne della ringhiera è sempre inferiore a 10 cm, come previsto dalla normativa per la sicurezza dei bambini.

#### **Calcolo della pedata costante.**

Le scale sono progettate in modo che i gradini risultino tutti della stessa profondità: solo così si garantisce una pedata costante sull'asse di camminamento, per la massima comodità possibile.

#### **Un pezzo unico.**

Le Strutture portanti della scala sono realizzate in un unico pezzo, senza elementi di giunzione, per un design pulito e lineare (fatto salvo esigenze di progetto).

#### **Designed around you.**

Every model we make is sized to the measures of your space. It adapts to your environment and leaves you with extensive choice among finishes and quality materials.

#### **Solid and dependable.**

The solid structure is guaranteed by the 400-kg/m<sup>2</sup> capacity.

#### **Made to measure for children.**

The empty space between the banister columns is always lower than 10 cm, as prescribed in the regulation for children's safety.

#### **Steady and consistent tread.**

The staircases are designed in a way that all steps have the same depth: this is the only way to ensure a consistent tread on the walking line for the highest possible comfort.

#### **Single-piece structure.**

The supporting structures of the staircase are made with a single piece, without any jointing elements, for a clean and linear design (except for particular project requirements).

#### **Un design armonioso.**

Questa serie di scale si caratterizza per un design armonico delle strutture portanti, fatto di linee morbide ed ondulate.

#### **Il valore nei dettagli.**

Cura e definizione dei dettagli, con i gradini incassati nella struttura e nessun elemento di fissaggio strutturale a vista.

#### **Scegli il tuo stile.**

Ampia possibilità di scelta di materiale e design per ringhiera e balaustra.

#### **Coordiniamo il gusto.**

La balaustra è realizzata con gli stessi elementi che compongono la ringhiera della scala.

#### **L'innovazione della luce.**

Scopri i modelli in cui è disponibile il sistema di illuminazione a LED automatizzato.

#### **Cura dell'ambiente.**

Attenzione a salute e ambiente grazie alla verniciatura "ad acqua" del legno.

#### **Well-proportioned design.**

This staircase series stands out for a well-proportioned structural design made of smooth and winding lines.

#### **Value is in the details.**

Care and definition of details, with steps cased in the structure and no structural fastening element in sight.

#### **Choose your style.**

A broad selection of materials and designs available for the banister and handrail.

#### **Combining taste with consistency.**

The banister is made of the same elements as the banister along the steps.

#### **Lighting innovation.**

Find out about the models featuring the automated LED lighting system.

#### **Care for the environment.**

Care for health and the environment thanks to out "water-based" painted wood.



43

 mobirolo



## MANTIS

*Scale a giorno  
Open staircases*



Mantis, perfetto connubio tra eleganza e design. ■

La struttura e i gradini possono essere realizzati  
in legno di faggio o rovere.

I pannelli della ringhiera sono disponibili  
nei colori bianco raggrinzato, nero raggrinzato,  
grigio raggrinzato, gold e corten.

Disponibile anche con sistema di illuminazione Led.

Mantis, a perfect combination of refinement and design. ■

The structure and treads are available  
in beech or oak wood.

The railing panels are available in these colors:  
wrinkled white, wrinkled black,  
wrinkled gray, gold and corten.

Also available with LED lighting system.

45

Scala in legno di faggio tinta 410 cacao.  
Ringhiera in acciaio colore gold.

Wooden beech stair in 410 cacao colour.  
Steel banister in gold colour.

|← mm →| 700 ÷ 1000

**CASTLE**  
*Scale a giorno*  
*Open staircases*



La ringhiera si fonde completamente nella struttura ■  
divenendone parte integrante, dando vita  
ad un complemento di arredo  
adatto anche al living più contemporaneo.  
Disponibile anche con sistema di illuminazione Led.

The banister is totally integrated into the structure ■  
and makes Castle a sophisticated complement  
for the most contemporary living spaces.  
Also available with Led lighting system.

Scala in legno di rovere, tinta 410 cacao spazzolato.

Oak wooden stair in 410 brushed cacao colour.

|← mm →| 700 ÷ 1000

**CASTLE Z**  
*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Ringhiera e struttura in un unico pannello ■  
che segue, nella parte inferiore,  
l'andamento geometrico dei gradini.  
Disponibile anche con sistema di illuminazione Led.

The banister and the structure combine ■  
in a unique panel that follows the geometric  
trend of the treads in the lower side.  
Also available with Led lighting system.



Scala in legno tinta 305S bianco spazzolato.

Wooden stair in 305S brushed white colour.

|← mm →| 700 ÷ 1000

## VERTIGO INOX

*Scale a giorno  
Open staircases*



Ha una caratteristica unica: si possono salire i suoi gradini senza mai staccare la mano dal corrimano, grazie alla forma curva della colonna di raccordo tra le rampe e lo stesso corrimano, elemento che dona eleganza e raffinatezza al design dell'intera struttura.

It has a unique feature: you can climb its steps without ever taking your hand off the handrail, thanks to the curved shape of the connecting column between the ramps and the handrail itself, an element that gives elegance and refinement to the design of the entire structure.

51

Scala in legno tinta sbiancata 311N,  
ringhiera a colonne inox.

Wooden staircase, colour whitened wood  
311N, banister with inox spindles.

|← mm →| 700 ÷ 1000



## ESPERIA CHROME LED

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Scala in legno di rovere lamellare tinta 410S ■  
cacao spazzolato, ringhiera cromata.  
Il sistema Led è disponibile come optional per  
tutte le varianti del modello Esperia.

Stair of finger joint oak wood, brushed ■  
cacao 410S colour, chrome banister.  
Led system (optional) is available for  
all the types of Esperia stairs.


|← mm →| 650 ÷ 1000



53


Gradini a passo costante: unica profondità  
della pedata per una percorrenza sempre  
sicura e confortevole.

Treads with constant going for more  
comfort and top safety.



# IL DESIGN ILLUMINA LA SICUREZZA

The design highlights the security



**Sistema integrato**

L'impianto elettrico a 12 volt è totalmente integrato nella scala.

**Attivazione automatica dell'illuminazione**

Due sensori attivano l'accensione, non si richiede alcun pulsante.

**Sensori luce ambiente**

L'accensione si attiva solo in situazione di luce prestabilita e selezionata dall'utente.

**Sorgente luminosa LED**

Basso consumo, con intensità e colore (RGB system) regolabili da telecomando.

**Attivazione timer**

Tempo di attivazione luci al passaggio sulla scala.

**Luce di emergenza**

Una batteria garantisce l'illuminazione in caso di blackout elettrico.

**Più sicurezza per tutti**

La luce di emergenza estende l'illuminazione all'ambiente circostante.

**Telecomando**

Colori ed intensità della luce, accensione e spegnimento manuale.

**Integrated system**

The electric system of 12 volt is totally integrated into the stair.

**Automatic lighting activation**

The lighting occurs by two sensors, without external switch.

**Lighting sensors**

The lighting will be activated according to the parameters defined by the user.

**LED light system**

Low consumption, colour and intensity adjustment (RGB System ) by remote control.

**Timer activation**

The lighting activation to be settled during the stair crossing.

**Emergency light**

A battery will assure the light in case of electric blackout.

**More security for everybody**

The emergency headlamp lights the environment.

**Remote control**

To regulate the colours and the light intensity, the manual switch on /off.

■ Portata scala: kg 400/m<sup>2</sup>  
Altezza massima della scala mm 3500

■ Load capacity: kg 400/m<sup>2</sup>  
Staircase height up to mm 3500



## ESPERIA COLLEGE

*Scale a giorno  
Open staircases*



Esperia è un elegante elemento di arredo ■  
che caratterizzi il proprio ambiente.  
È un modello concepito e costruito per  
durare nel tempo, in massello di faggio o rovere.  
Disponibile anche con sistema  
di illuminazione a LED.

Esperia is an elegant piece of furniture that ■  
characterizes your environment.  
It is a model designed and built  
to last over time, in solid beech or oak.  
Also available with LED lighting system.


Scala in legno tinta 311N sbiancato,  
ringhiera con colonne in metallo grigio 97RG.  
Wooden stair in 311N whitened colour,  
banister with metal spindles in grey 97RG.

57

|← mm →| 650 ÷ 1000

Gradini a passo costante: unica profondità  
della pedata per una percorrenza sempre  
sicura e confortevole.

Treads with constant going for more  
comfort and top safety.





## ESPERIA CÀ D'ORO

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Scala e colonne in legno tinta grigio 400. ■  
Disponibile con optional alzate chiuse.




Wooden stair and spindles in colour 400 grey. ■  
Available with closed riser as optional.



|← mm →| 650 ÷ 1000

Gradini a passo costante: unica profondità della pedata per una percorrenza sempre sicura e confortevole.

Treads with constant going for more comfort and top safety.



ESPERIA VISCAL

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Scala in legno di faggio tinta 305S bianco spazzolato. ■  
Ringhiera con colonne in metallo nero 95RG.


Wooden beech stair in 305S brushed white colour. ■  
Banister with metal spindles in black 95RG.

61

|← mm →| 650 ÷ 1000

Gradini a passo costante: unica profondità  
della pedata per una percorrenza sempre  
sicura e confortevole.


Treads with constant going for more  
comfort and top safety.





Scala in legno tinta 258 rovere. ■  
Ringhiera con colonne in metallo nero 95RG.


Wooden stair in 258 oak colour. ■  
Banister with metal spindles in black 95RG.



|← mm →| 650 ÷ 1000

Gradini a passo costante: unica profondità  
della pedata per una percorrenza sempre  
sicura e confortevole.

Treads with constant going for more  
comfort and top safety.





▼ **ESPERIA NOVECENTO**

Scala e colonne in legno tinta sbiancata 311N.  
Wooden stair and spindles in 311N whitened colour.

|← mm →| 650 ÷ 1000



◀ **ESPERIA OLD ENGLAND**

Scala e colonne in legno tinta noce medio 252.  
Wooden stair and spindles in 252 light walnut colour.

|← mm →| 650 ÷ 1000

Gradini a passo costante:  
unica profondità della pedata  
per una percorrenza sempre  
sicura e confortevole.

Treads with constant going  
for more comfort  
and top safety.





## ESPERIA FLY PLUS LED

*Scale a giorno  
Open staircases*



Scala in legno di rovere lamellare tinta 420N S ■  
sabbia spazzolato, ringhiera a colonne cromate.  
Il sistema Led è disponibile come optional per tutte  
le varianti del modello Esperia Fly.

Stair of finger joint oak wood in 420N S ■  
brushed sand colour.  
Banister with chrome spindles.  
Led system is available for all types of  
Esperia stairs as optional.


|← mm →| 700 ÷ 900



67


Gradini a passo costante: unica profondità  
della pedata per una percorrenza sempre  
sicura e confortevole.

Treads with constant going for more  
comfort and top safety.



# IL DESIGN ILLUMINA LA SICUREZZA

The design highlights the security



**Sistema integrato**  
L'impianto elettrico a 12 volt è totalmente integrato nella scala.

**Attivazione automatica dell'illuminazione**  
Due sensori attivano l'accensione, non si richiede alcun pulsante.

**Sensori luce ambiente**  
L'accensione si attiva solo in situazione di luce prestabilita e selezionata dall'utente.

**Sorgente luminosa LED**  
Basso consumo, con intensità e colore (RGB system) regolabili da telecomando.

**Attivazione timer**  
Tempo di attivazione luci al passaggio sulla scala.

**Luce di emergenza**  
Una batteria garantisce l'illuminazione in caso di blackout elettrico.

**Più sicurezza per tutti**  
La luce di emergenza estende l'illuminazione all'ambiente circostante.

**Telecomando**  
Colori ed intensità della luce, accensione e spegnimento manuale.

**Integrated system**  
The electric system of 12 volt is totally integrated into the stair.

**Automatic lighting activation**  
The lighting occurs by two sensors, without external switch.

**Lighting sensors**  
The lighting will be activated according to the parameters defined by the user.

**LED light system**  
Low consumption, colour and intensity adjustment (RGB System) by remote control.

**Timer activation**  
The lighting activation to be settled during the stair crossing.

**Emergency light**  
A battery will assure the light in case of electric blackout.

**More security for everybody**  
The emergency headlamp lights the environment.

**Remote control**  
To regulate the colours and the light intensity, the manual switch on /off.

■ Portata scala: kg 400/m<sup>2</sup>  
Altezza massima della scala mm 3500

■ Load capacity: kg 400/m<sup>2</sup>  
Staircase height up to mm 3500



**FLY RX2**  
*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Scala in legno di faggio lamellare tinta 253 naturale, ■  
ringhiera a colonne e tondini Inox.

Stair of finger joint beech wood in 253 natural colour. ■  
Inox banister.



|← mm →| 700 ÷ 900



## ESPERIA FLY CHROME

*Scale a giorno  
Open staircases*



Scala a sbalzo con struttura lato muro. ■  
Le parti in legno disponibili in massello di faggio  
o rovere si fondono con la leggerezza  
dei componenti metallici.  
Disponibile anche con sistema di illuminazione a LED.


Cantilever staircase with wall side structure. ■  
The wooden parts available in solid beech or oak  
blend with the lightness of the metal components.  
Also available with LED lighting system.

Scala in legno tinta grigio 400,  
ringhiera a colonne cromate.  
Wooden beech stair in 400 grey colour.  
Banister with chrome spindles.

|← mm →| 700 ÷ 900

Gradini a passo costante: unica profondità  
della pedata per una percorrenza sempre  
sicura e confortevole.

Treads with constant going for more  
comfort and top safety.



## AKURA 50 RX2 Inox

*Scale a giorno  
Open staircases*



La ricerca della forma minimale trova la sua espressione con il sistema di sospensione dei gradini, fissati direttamente al muro senza la necessità di ulteriori strutture di sostegno.

The search of the essential shape is played thanks to the treads hanging system, directly fixed to the wall, without further support structures.

Gradini in faggio lamellare spessore 50 mm,  
tinta 430N tortora.

Ringhiera inox

Disponibile con optional alzate chiuse.

Finger joint beech treads in 430N dove grey colour,  
thickness 50 mm. Inox banister.

Available with closed riser as optional.

|← mm →| 500 ÷ 1000



## AKURA 50 CHROME

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Gradini, caposcala e corrimano in legno ■  
di faggio lamellare, spessore 50 mm  
tinta 420N sabbia. Ringhiera cromata.

Treads, newel post and handrail of finger joint ■  
beech in 420N sand colour.  
Treads thickness of 50 mm. Chrome banister.




## SOLUZIONI A MURO DOVE LA QUALITÀ SI VEDE

Wall fixing solutions where quality is evident




*L'esperienza Mobirolo offre più soluzioni.*



G = gradini – treads

### Ricorda...



■ Ricorda di verificare che la tipologia del muro sia tra quelle indicate a fianco. L'installazione di una scala AKURA richiede il fissaggio su tramezza o muro portante.

■ Remind to check the similarity of your wall to one of the cases here indicated. The installation of the open staircase AKURA needs an anchorage on a bearing wall or a partition one.

■ Portata scala: kg 400/m<sup>2</sup>  
Altezza massima della scala mm 4500

■ Load capacity: kg. 400/ m<sup>2</sup>  
Staircase height up to mm 4500

## AKURA 80 RX2 INOX

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Akura 80 è caratterizzata dal notevole spessore ■  
del gradino di 80 mm che garantisce elevate  
prestazioni e un tono d'impatto deciso,  
adattabile ad ogni tipo d'ambiente.  
Il gradino è appoggiato direttamente alla parete.

Akura 80 foresees a tread thickness of 80 mm, ■  
in order to guarantee high performances;  
it is adapt to any type of environment.  
The tread is directly leaned to the wall.

81

Gradini in faggio lamellare spessore 80 mm  
tinta 305S bianco spazzolato.  
Ringhiera Inox.

Finger joint beech treads in 305S brushed white colour.  
Treads thickness of 80 mm.  
Inox banister.

|← mm →| 700 ÷ 900



## REXAL MONO RX2

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Struttura verniciata bianco raggrinzato 90RG, ■  
gradini in faggio lamellare tinta bianco spazzolato 305S,  
ringhiera a colonne e tondini Inox.

Painted structure in 90RG wrinkled white color, finger ■  
joint beech treads in brushed white 305S color.  
Inox banister.

|← mm →| 700 ÷ 900

## REXAL RX2 INOX ZL

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Struttura verniciata grigio raggrinzato 97RG, ■  
gradini in faggio lamellare tinta tortora spazzolato 430S,  
ringhiera a colonne e tondini Inox.

Painted structure in 97RG wrinkled grey color, ■  
finger joint beech treads in brushed  
dove grey 305S color. Inox banister.

## REXAL RX2 V L

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Struttura verniciata bianco raggrinzato 90RG, ■  
gradini in faggio lamellare tinta bianco  
spazzolato 305S, ringhiera a colonne verniciate  
bianche 90RG raggrinzato,  
corrimano e tondini Inox.

Painted structure , 90RG wrinkled white color, finger ■  
joint beech treads, brushed white 305S color.  
Railing with 90RG white, wrinkled painted columns,  
stainless steel handrail and rods.

|← mm →| 700 ÷ 1000

## REXAL CHROME

*Scale a giorno*  
*Open staircases*



L'acciaio della struttura Rexal viene tagliato con la precisione del laser. Il risultato è una scala dalle alte prestazioni di portata con un design essenziale, ma di forte carattere.

The steel of the Rexal structure is cut with laser precision. The result is a ladder high performance in terms of solidity, essential design and strong personality.

Struttura verniciata effetto Corten COR80, gradini in faggio lamellare tinta noce spazzolato 252S, corrimano e ringhiera chrome.

Painted structure Corten COR80 effect, finger joint beech treads 252S brushed walnut color. Chrome handrail and chrome banister.

|← mm →| 700 ÷ 1000



Struttura verniciata tortora 76RG, ■  
gradini in rovere lamellare  
tinta 253S Naturale spazzolato.  
Corrimano Inox lucido,  
ringhiera a colonne verniciate tortora 76RG.

Painted structure 76RG wrinkled dove gray, ■  
finger joint oak treads 253S brushed dove  
gray colour. Inox shiny handrail,  
banister with painted spindles dove gray 76RG.



**KEY METAL**  
*Scale a giorno*  
*Open staircases*



Struttura, gradini e ringhiera ■  
in metallo verniciato bianco raggrinzato 90RG.

Structure, steps and railing in 90RG wrinkled ■  
white painted metal.

|← mm →| 700 ÷ 950

## scale per piccoli spazi

Staircases for small spaces

### Perché scegliere una Scala per Piccoli Spazi Mobirolò?

Why choose a Mobirolò  
Staircase for Small Spaces?

#### **Misurate sul tuo spazio.**

Ogni modello viene dimensionato in base all'altezza dei tuoi piani, lasciandoti ampia libertà di scelta tra finiture e materiali di qualità.

#### **Una solida sicurezza.**

Solidità della struttura garantita da una portata di 400 kg/mq.

#### **A misura di bambino.**

Lo spazio vuoto tra le colonne della ringhiera è sempre inferiore a 10 cm, come previsto dalla normativa per la sicurezza dei bambini.

#### **Scegli il tuo stile.**

Ampia possibilità di scelta di finiture e colori per la ringhiera e gli altri elementi.

#### **Coordiniamo il gusto.**

La balaustra di protezione del foro al piano di arrivo è realizzata con gli stessi elementi che compongono la ringhiera della scala.

#### **Cura dell'ambiente.**

Attenzione a salute e ambiente grazie alla verniciatura "ad acqua" del legno.

#### **Measures around you space.**

Every model is sized depending on the height of the floors, thus leaving room to choose the finished and quality materials.

#### **Solid and dependable.**

The solid structure is guaranteed by the 400-kg/m2 capacity.

#### **Made to measure for children.**

The empty space between the banister columns is always lower than 10 cm, as prescribed in the regulation for children's safety.

#### **Choose your style.**

A wide selection of finishes and colours for the banister and the other elements.

#### **Combining taste with consistency.**

The floor protection balustrade is made of the same elements used for the banister along the steps.

#### **Care for the environment.**

Care for health and the environment thanks to our "water-based" painted wood.

sm  
all



 **mobirolò**



DIXI

*Scale per piccoli spazi*  
Staircases for small spaces



Dixi è una soluzione ■  
per gli spazi ridotti.  
La struttura portante è costituita  
da elementi in acciaio regolabili  
che garantiscono l'adattamento  
alle dimensioni in altezza del  
piano. Il design dei gradini è  
ottimizzato per consentire una  
superficie di appoggio adeguata  
per percorrere la scala in sicurezza  
e contenere gli ingombri.

Dixi is a solution ■  
for reduced spaces.  
The supporting structure is made  
of adjustable steel elements that  
ensure perfect adaptability to the  
size and height of the floor.  
The step design is optimised to  
provide a suitable walkover surface,  
walk the staircase safely and keep  
the encumbrance to a low.

97

Struttura e ringhiera in metallo 97RG grigio raggrinzato.  
Gradini e corrimano in legno tinta 311N sbiancato.

Metal structure and banister in 97RG wrinkled grey.  
Wooden treads and handrail in 311N whitened colour.

|← mm →| 593

**MIGNON**

*Scale per piccoli spazi  
Staircases for small spaces*

▼ **MARINARA**



Scala in legno tinta 410 cacao. Ringhiera con colonne in metallo grigio 97RG.

Wooden stair in 410 cacao colour. Banister with metal spindles in grey 97RG.

|← mm →| 500 ÷ 700

Mignon è la scala piccola nelle misure ma con un grande carattere. Si compone combinando 3 rampe realizzata su misura per il tuo spazio. La larghezza è adattabile da 500 mm fino a 700 mm.

Mignon is a three-dimensional staircase, small in size but with a big heart. It is made of 3 flights made to measure around your space. Its width is adjustable from 500 mm to 700 mm.



◀ **MIGNON**

Scala in legno tinta 253 Naturale. Ringhiera con colonne in metallo nero 95RG.

Wooden stair in 253 Natural colour. Banister with metal spindles in black 95RG.

|← mm →| 500 ÷ 700



## scale a chiocciola

Spiral staircases

### Perché scegliere una Scala a Chiocciola Mobirolo?

Why choose a Mobirolo Spiral Staircase?

spiral

#### **Misurate sul tuo spazio.**

Ogni modello viene dimensionato in base all'altezza dei tuoi piani, lasciandoti ampia libertà di scelta tra finiture e materiali di qualità.

#### **Una solida sicurezza.**

Solidità della struttura garantita da una portata di 400 kg/mq.

#### **Abbiamo tutti i tuoi numeri.**

Un'ampia gamma di larghezze: undici varianti di serie, da un minimo di 100 cm a un massimo di 200 cm.

#### **A misura di bambino.**

Lo spazio vuoto tra le colonne della ringhiera è sempre inferiore a 10 cm, come previsto dalla normativa per la sicurezza dei bambini.

#### **Made to measure around your space.**

Every model is sized depending on the height of the floors, thus leaving room to choose the finished and quality materials.

#### **Solid and dependable.**

The solid structure is guaranteed by the 400-kg/m<sup>2</sup> capacity.

#### **We have all your numbers.**

A broad range of lengths: eleven series versions, from a minimum of 100 cm to a maximum of 200 cm.

#### **Made to measure for children.**

The empty space between the banister columns is always lower than 10 cm, as prescribed in the regulation for children's safety.

#### **Il valore nei dettagli.**

Il gradino di arrivo al piano superiore è più largo per consentire un accesso più confortevole e sicuro.

#### **Scegli il tuo stile.**

Ampia possibilità di scelta di finiture e colori per la ringhiera e gli altri elementi.

#### **Coordiniamo il gusto.**

La balaustra di protezione del foro al piano di arrivo è realizzata con gli stessi elementi che compongono la ringhiera della scala.

#### **Cura dell'ambiente.**

Attenzione a salute e ambiente grazie alla verniciatura "ad acqua" del legno.

#### **Value is in the details.**

The landing step on the upper floor is wider to ensure more comfort and safety.

#### **Choose your style.**

A wide selection of finishes and colours for the banister and the other elements.

#### **Combining taste with consistency.**

The floor protection balustrade is made of the same elements used for the banister along the steps.

#### **Care for the environment.**

Care for health and the environment thanks to our "water-based" painted wood.





## PURA LED

### Scale a chiocciola Spiral staircases



Un oggetto di design e arredo curato ■  
per esaltare il bello e la funzionalità.  
Questa scala è caratterizzata da una struttura  
elicoidale senza palo centrale, arricchita da un  
sostegno verticale che aiuta la percorrenza della scala.  
Ringhiera Chrome con colonne cromate  
Ø 30 mm e sette tondini da Ø 8 mm.  
Corrimano in metallo cromato o legno.  
Realizzabile in legno di Faggio o Rovere.  
Disponibile con sistema di illuminazione Led (optional).

Stair that is an object of design and interior for ■  
intensifying the beauty and the functionality.  
This stair is characterized by an helicoidally  
structure without the central pole and it is  
enriched by a vertical support in order to facilitate  
the going up of the stair. Chrome banister with  
chrome spindles Ø 30 mm and 7 rods Ø 8 mm.  
Chrome metal or wood handrail.  
Available in beech or oak wood.  
Option Led system available.

103

Scala e corrimano in faggio lamellare  
tinta bianco spazzolato 305S,  
ringhiera cromata.

Stair and handrail of finger joint  
beech wood, 305S brushed white.  
Chrome banister.

Diametri disponibili essenza faggio:  
Available diameters in beech wood:

Ø 1300 - 1400 - 1500 - 1600  
- 1700 - 1800 - 1900 - 2000 mm

**PURA**  
*Scale a chiocciola*  
*Spiral staircases*



Scala in rovere lamellare tinta ■  
Sabbia 421 dec, corrimano  
e ringhiera cromata.  
Disponibile anche in faggio.

Stair of finger joint oak wood, ■  
421 dec sand color.  
Chrome handrail and chrome banister.  
Available also in beech wood.



Diametri disponibili essenza rovere:  
Available diameters in oak wood:  
Ø 1300 - 1400 - 1500 - 1600 mm



**DIABLE MT**  
*Scale a chiocciola*  
*Spiral staircases*



In Diable trovano la loro massima espressione due caratteristiche a cui Mobirolo tiene particolarmente: l'attenzione ai dettagli e la ricerca sulla qualità dei materiali. La ringhiera si compone di colonne verticali in acciaio cromato e da tondini in acciaio inox. Il corrimano è disponibile sia nelle varianti di legno che in acciaio. Tutti i componenti in metallo sono cromati. Gli accessori sono fabbricati in lega di alluminio.

Diable is where two characteristics Mobirolo holds particularly dear express themselves: attention for details and material quality research. The banister features vertical chromed columns and stainless steel rods. The handrail is available either in the wood or steel versions. All metal components are chromed. The accessories, in turn, are made of aluminium alloy.



Ø 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 mm

Gradini e corrimano in legno, tinta 430N tortora. Ringhiera e distanziali cromati.

Wooden treads and handrail in 430N dove colour. Chrome banister and spacers.




**DIABLE QMT**  
*Scale a chiocciola*  
*Spiral staircases*



Scala in legno ■  
tinta sabbia decapato 421dec;  
corrimano, ringhiera e distanziali cromati.

Wooden stair in 421 dec ■  
sand décapé colour.  
Chrome handrail, banister and spacers.



**GHIBLI**  
*Scale a chiocciola*  
*Spiral staircases*



Scala e corrimano in legno tinta grigio 400, colonne in metallo grigio 97RG.



Wooden stair and handrail in 400 grey colour. Metal spindles in grey 97RG.

Ø 1100 - 1200 - 1300 - 1400  
1500 - 1600 - 1700 - 1800  
1900 - 2000 mm

**DIABLE T**

◀ Gradini, corrimano e distanziali in legno di faggio 253 naturale. Ringhiera chrome.

Wooden treads, handrail and spacers in 253 natural beech colour. Chrome banister.

**FOX**  
*Scale a chiocciola*  
*Spiral staircases*



Scala in legno tinta 252 Noce, corrimano in pvc effetto legno. Colonne e distanziali in metallo grigio 97RG.



Wooden stair in 252 light walnut colour, pvc handrail with wood effect. Metal spindles and spacers in grey 97RG.

Ø 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 mm

◀ **GIBLI Q**

Scala e corrimano in legno tinta wengè 312, colonne in metallo grigio 97RG.

Wooden stair and handrail in 312 wengè colour. Metal spindles in grey 97RG.

□ 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 mm



## FOX GREY

*Scale a chiocciola  
Spiral staircases*



In Fox si uniscono vivacità e solidità. ■

La parte centrale di sostegno è in acciaio verniciato, i gradini sono in legno massello di faggio. La ringhiera in acciaio verniciato è composta da 3 colonne verticali per gradino. Il corrimano è ottenuto da un profilo estruso in PVC.

Fox combines solidity and liveliness. ■

The central supporting portion is made of painted steel, the steps are solid beech wood. The steel banister is made of 3 vertical columns per step. The handrail is made of an extruded PVC profile.

Scala in legno tinta tortora 430N, corrimano pvc grigio, colonne in metallo grigio raggrinzato 97RG.

Wooden stair in 430N dove grey colour.  
PVC handrail in grey colour,  
metal spindles in 97RG wrinkled grey.


Ø 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 mm



**FOX GREY Q**  
*Scale a chiocciola*  
*Spiral staircases*



Scala in legno tinta 258 ■  
Rovere Spazzolato,  
corrimano in pvc grigio.  
Colonne e distanziali in  
metallo bianco 90RG.



Wooden stair in 258 oak ■  
colour, pvc handrail in grey  
colour. Metal spindles and  
spacers in wrinkled white  
color 90RG.

**SILVER FX**  
*Scale a chiocciola*  
*Spiral staircases*



Gradini e corrimano in legno tinta ■  
289 doussié e distanziali in metallo.  
Ringhiera a colonne in metallo grigio  
97RG e cavi in acciaio inox.

Wooden treads and handrail in ■  
289 doussié colour, metal spacers.  
Banister with metal spindles in grey  
97RG and stainless steel cables.

Ø 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 mm

**STAR 04**

*Scale a chiocciola  
Spiral staircases*



Star è una scala a chiocciola con un'anima in acciaio. I gradini sono ottenuti tramite stampaggio. Il piano di calpestio è protetto da una pedana in PVC, con uno spessore importante, per garantire una tenuta straordinaria nel tempo. La ringhiera è disponibile in due versioni. Il corrimano è realizzato da un profilo estruso in PVC.

Star is a spiral staircase with a steel core. The steps are moulded. The walkover surface is protected by a thick PVC footboard that guarantees extraordinary durability over time. The banister is available in two versions. The handrail is made of an extruded PVC profile.

Scala in acciaio bianco 90RG. Corrimano, pedane e accessori in grigio.

Steel stair in white 90RG. Grey handrail, step-covers and accessories.

Ø 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 mm



## STAR FX

*Scale a chiocciola*  
*Spiral staircases*



Scala in acciaio grigio 97RG. ■  
Corrimano, pedane e accessori in grigio.  
Ringhiera con colonne in metallo  
e cavi in acciaio inox.

Steel stair in grey 97RG. ■  
Grey handrail, step-covers and accessories.

123

Ø 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 mm

## scale per esterno

Outdoor staircases

### Perché scegliere una Scala per esterno Mobirolo?

Why choose a Mobirolo outdoor Staircase?

out  
door

#### **Resistenti agli agenti atmosferici**

La struttura composta da elementi in acciaio zincato, garantisce un'ottima resistenza del prodotto agli agenti atmosferici.

#### **Cura dei dettagli**

Econ e Willy si differenziano per l'attenzione posta nella scelta di ogni singolo dettaglio: i corrimani in pvc offrono un design leggero e moderno e la zigrinatura ne facilita la presa.

#### **Resistant to the atmospheric agents**

The galvanized steel elements of the structure, offer a great resistance to the atmospheric agents.

#### **Care for details**

Econ and Willy stand out for the attention to the selection of each detail: the pvc handrails offer a modern design and the wrinkled effect makes the handle easier.

I gradini della Willy sono dotati di fori che favoriscono lo scolo dell'acqua, mentre le strisce adesive antiskid garantiscono un elevato grado di sicurezza.

#### **Una solida sicurezza**

Solidità della struttura garantita da una portata di 400 Kg/mq

The Willy steps are equipped with holes that facilitate water drainage, while the anti-skid adhesive strips guarantee a high degree of safety.

#### **Solid and dependable**

The solid structure is guaranteed by the 400 Kg/m<sup>2</sup> capacity.



Ø 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 mm

Il trattamento galvanico offre un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, ciò nonostante, non sono previste garanzie contro la corrosione.

The galvanized treatment by immersion offers an excellent resistance to atmospheric agents, nevertheless, no guarantees against corrosion are provided for outdoor versions.

ECON FX

Scale per esterno  
outdoor staircases

out  
door

Scala zincata a caldo, corrimano e pedane in pvc grigio. Ringhiera con cavi in acciaio inox.

Hot galvanized stair, pvc handrail and step-cover in grey colour. Banister with cables in stainless steel.



Disponibile variante con ringhiera a colonne (Econ Z)

Variant with column railing available (Econ Z)



**WILLY**  
*Scale per esterno*  
*outdoor staircases*



Disponibile variante con ringhiera  
a colonne (Willy C) ■



Variant with column  
railing available (Willy C) ■

Scala zincata a caldo, corrimano in pvc grigio.

Hot galvanized stair, pvc handrail in grey.

|← mm →| 800 - 900

## ringhiere

Banisters for masonry staircases

### Perché scegliere una Ringhiera Mobirolo?

Why choose a Mobirolo banister?

#### **Completa la tua scala Mobirolo.**

Una linea concepita come naturale estensione della scala: le ringhiere Mobirolo sono l'elemento complementare perfetto per le nostre scale a giorno modulari.

#### **Scegli il tuo stile.**

Puoi scegliere tra un'ampia gamma di forme e materiali per abbinare lo stile della ringhiera a quello della tua scala a giorno modulare.

#### **Una solida sicurezza.**

Grandi prestazioni di portata per garantire una sicurezza che va oltre agli standard richiesti dalle normative internazionali.

#### **A misura di bambino.**

Lo spazio vuoto tra le colonne della ringhiera è sempre inferiore a 10 cm, come previsto dalla normativa per la sicurezza dei bambini.

#### **Cura dell'ambiente.**

Attenzione a salute e ambiente grazie alla verniciatura "ad acqua" del legno.

#### **Complete your Mobirolo staircase.**

A line designed as the natural extension of the staircase: Mobirolo banisters are the perfect complement for our modular open staircases.

#### **Choose your style.**

You may choose among a broad range of forms and materials to match the style of the banister to your modular open staircase.

#### **Solid and dependable.**

Unbelievable capacity to ensure safety well beyond the levels prescribed in international standards.

#### **Made to measure for children.**

The empty space between the banister columns is always lower than 10 cm, as prescribed in the regulation for children's safety.

#### **Care for the environment.**

Care for health and the environment thanks to our "water-based" painted wood.


banister



**ROD200 RG**

Ringhiera a colonne verticali ■  
in acciaio inox AISI 304, AISI 316  
e acciaio verniciato nei colori:  
bianco, nero e grigio.  
Corrimano e accessori  
in acciaio inox.  
Barriera di protezione in vetro  
stratificato 6+6 mm.

Banister with vertical spindles ■  
made of stainless steel AISI 304,  
AISI 316 and painted steel in the  
colors: white, black and gray.  
Stainless steel handrail and  
accessories.  
6 + 6 mm laminated glass  
protection barrier.

**ROD200 RX****◀ TRACK-P**

Balaustra con lastre in vetro stratificato e base in alluminio,  
con vetro spessore mm. 8+8/ 10+10 / 12+12 ed altezza mm 1000 – 1100 – 1200.

Balustrade with stratified glass sheets and aluminum base,  
with glass of thickness mm 8+8 / 10+10 / 12+12 and height mm 1000 – 1100 – 1200.

**CHROME****CHROME** ■

Ringhiera con colonne verticali  
in acciaio cromato, o bianco.  
Tondini orizzontali  
in acciaio AISI 304.

Banister with vertical columns  
available in chrome steel or white.  
Horizontal rods made of stainless  
steel AISI 304.

**CZ****CZ** ■

Ringhiera con colonne verticali  
in acciaio verniciato bianco,  
grigio, nero.


Banister with vertical columns in  
painted steel white, grey or black.

**◀ RX2V – RX2 INOX**

Ringhiera con colonne verticali in acciaio verniciato bianco, grigio, nero o inox.  
Tondini orizzontali in acciaio AISI 304.

Banister with vertical columns in painted steel white, grey, black or stainless steel.  
Horizontal rods made of stainless steel AISI 304.

**SCALE RIENTRANTI**  
*Retractable stairs*



**ZX E D - TERRAZZO**

Accesso all'esterno con coperchio in lamiera zincata.  
Disponibile anche per fori "a misura".  
Rispetta la Norma UNI EN 14975.

Access to the outside galvanized sheet metal cover.  
Also available for "custom" hatchways.  
Complies with UNI EN 14975.



135

**ZX**

Scorrevolezza e facilità d'uso,  
sottolineata dai maniglioni di sbarco.  
Disponibile anche per fori botola "su misura".

Smoothness and ease of use,  
underlined by landing handles.  
Also available for "custom" hatchways.



48mm


OPTIONAL  
Pannello coibentato  
Insulated panel  
**Up= 0.86 W/(m<sup>2</sup>\*K)**



◀ **PK**

Ripiegabile a snodo, disponibile anche per fori botola "a misura". Coperchio in legno e maniglioni di sbarco. Rispetta la Norma UNI EN 14975.

Folding joint, also available for "custom" hatchways. Wooden cover and landing handles. Complies with UNI EN 14975.



**ZENITH**

Apertura e chiusura con sistema motorizzato marcato CE. Disponibile anche per fori botola "a misura". Rispetta la Norma UNI EN 14975.

Opening and closing with CE marked motorized system. Also available for "custom" hatchways. Complies with UNI EN 14975.



**ZX E D - PARETE**

Apertura verticale con telaio in metallo e coperchio in legno. Disponibile anche per fori "a misura". Rispetta la Norma UNI EN 14975.

Vertical opening with metal frame and wooden cover. Also available for "custom" holes. Complies with UNI EN 14975.

x colori di serie - standard range colours

• colori extra serie - extra range colours

## Faggio / Beech




<b>252</b> Noce medio Light walnut	<b>258N</b> Rovere Oak	<b>287</b> Ciliegio Cherry stain	<b>253</b> Naturale Natural
--	------------------------------	--	-----------------------------------

<b>Pura/Ghibli/Silver/ Diable/Fox Gray</b>	X	X	X	X
<b>Fox</b>	X			X
<b>Vertigo/Esperia/Fly/ Akura/Mignon/Marinara</b>	X	X	X	X
<b>Nuvola/Jazz/ Dixi/Rexal/Key</b>	X	X	X	X
<b>FX/Chrome/CZ</b>	X	X	X	X
<b>Mantis/Castle</b>	X	X	X	X

138

## Faggio / Beech



<b>410</b> Cacao Cacao	<b>420N</b> Sabbia Sand	<b>430N</b> Tortora Dove grey	<b>305 S</b> Bianco White	<b>390 S</b> Nero Black
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

139



<b>311N</b> Sbiancato Whitened wood	<b>289</b> Doussié Doussié	<b>312</b> Wengè Wengè	<b>400</b> Grigio Grey
---	----------------------------------	------------------------------	------------------------------


<b>Pura/Ghibli/Silver/ Diable/Fox Gray</b>	•	X	X	•
<b>Vertigo/Esperia/Fly/ Akura/Mignon/Marinara</b>	•	X	X	•
<b>Nuvola/Jazz/ Dixi/Rexal/Key</b>	•	X	X	•
<b>FX/Chrome/CZ</b>	•	X	X	•
<b>Mantis/Castle</b>	•	X	X	•

## Décapé



<b>401 DEC</b> Grigio Grey	<b>411 DEC</b> Cacao Cacao	<b>421 DEC</b> Sabbia Sand	<b>431 DEC</b> Tortora Dove grey
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•



<b>S</b> <b>Trattamento Spazzolato</b> Brushed treatment	<b>Tinta a campione</b> Sample color
---	---

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

x colori di serie - standard range colours

• colori extra serie - extra range colours

## Rovere / Oak



	<b>252</b> Noce medio Light walnut	<b>253</b> Naturale Natural	<b>287</b> Ciliegio Cherry stain	<b>289</b> Doussié Doussié	<b>311</b> Sbiancato Whitened wood
--	--	-----------------------------------	--	----------------------------------	--

<b>Jazz Chrome *</b>	X	X		X	
<b>Esperia: College, Viscal, Chrome, Inox, Scaligera, Viscontea</b>	X	X	X	X	•
<b>Fly/Akura</b>	X	X	X	X	•
<b>Rexal *</b>	X	X	X	X	•
<b>Diable */Pura *</b>	X	X	X	X	•
<b>Mantis/Castle</b>	X	X	X	X	•


140

## Rovere / Oak



	<b>305 S</b> Bianco White	<b>390 S</b> Nero Black
--	---------------------------------	-------------------------------

	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•



<b>S</b> <b>Trattamento Spazzolato</b>	<b>Tinta a campione</b>
--	-------------------------

Brushed treatment	Sample color
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

141



	<b>312</b> Wengè Wengè	<b>400</b> Grigio Grey	<b>410</b> Cacao Cacao	<b>420</b> Sabbia Sand	<b>430</b> Tortora Dove grey
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------

<b>Jazz Chrome *</b>	X	•	•	•	•
<b>Esperia: College, Viscal, Chrome, Inox, Scaligera, Viscontea</b>	X	•	•	•	•
<b>Fly/Akura</b>	X	•	•	•	•
<b>Rexal *</b>	X	•	•	•	•
<b>Diable */Pura *</b>	X	•	•	•	•
<b>Mantis/Castle</b>	X	•	•	•	•

## Décapé



	<b>401 DEC</b> Grigio Grey	<b>411 DEC</b> Cacao Cacao	<b>421 DEC</b> Sabbia Sand	<b>431 DEC</b> Tortora Dove grey
--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--


	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•

\* solo con corrimano in metallo - with metal handrail only

I toni dei colori sono da intendersi indicativi e possono verificarsi piccole variazioni. The colors tones are to be considered as indicative and they could vary slightly.


\* solo con corrimano in metallo - with metal handrail only

**Il nostro trattamento Décapé / Our Décapé treatment**



142

**Il nostro trattamento Spazzolato / Our Brushed treatment**



143

x colori di serie - standard range colours

• colori extra serie - extra range colours

## Metal colors



	90RG Bianco Raggrinzato Wrinkled White	95RG Nero Raggrinzato Wrinkled Black	97RG Grigio Raggrinzato Wrinkled Grey	COR80 Effetto Corten Wrinkled White	GOLD
<b>Jazz</b>	X	X	X		
<b>Nuvola</b>			X		
<b>Esperia/Fly/Vertigo</b>	X	X	X		
<b>Scaligera/Viscontea/ Viscal</b>		X			
<b>Mantis</b>	X	X	X	•	•
<b>Akura Chrome</b>					
<b>Akura</b>	X	X	X		
<b>Rexal</b>	X	X	X	•	
<b>Mignon/Marinara</b>	X	X	X		
<b>Star</b>	X	X	X		
<b>Econ/Willy color/Key</b>	X	X	X		
<b>Fox/Silver/FX/Dixi</b>	X	X	X		
<b>Ghibli</b>	X	X	X		
<b>Diable/Pura/Chrome</b>					
<b>CZ</b>	X	X	X		
<b>RX2 V</b>	X	X	X		
<b>RX2 inox</b>					

144



	76 RG Tortora Dove Grey	RAL 5002 Blu Blue	RAL 3000 Rosso Red	RAL 7015 Grigio Grey	CROMO Lucido Chromium-plated (solo per ringhiera) (only for banister)	INOX Satinato Glazed
					X	
					X	
		•	•	X	X	X
					X	
	•				•	X
		X	X	•		
				•		
		X	X	•		
					•	
					X	
		•	•	•	•	
	•					
						X

145



## Crystal colors



## IL CRISTALLO Crystal



[www.mobirolo.com](http://www.mobirolo.com)



Scopri subito i vantaggi del sito web Mobirolo, perché ora puoi finalmente progettare la tua scala con l'eccezionale configuratore, il software che permette di scegliere in modo semplice ed intuitivo il modello che più desideri, adattandolo al tuo ambiente.

Discover now the advantages of the Mobirolo Website: you can project your stair with the exceptional configurator; easily you will select the model you desire, adapting it to your living spaces.

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti, sia di testo che di immagine, del presente catalogo è vietata e sarà perseguita a termini di legge. © 2010 Mobirolo S.p.A.: tutti i diritti riservati.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. © 2010 Mobirolo S.p.A.: all rights reserved.

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Mobirolo si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli in qualunque momento per ragioni di natura tecnica o commerciale.

The information provided in this catalogue is of an indicative nature. Mobirolo reserves the right to make changes at any time to its models for technical or commercial reasons.

50°  
mobirolo  
1966  
2016



[www.mobirolo.com](http://www.mobirolo.com)

 **mobirolo**

**Mobirolo S.p.A.**  
Strada C. Colombo, 22/b 42046 Reggio (RE) Italy  
Tel 0522.211811  
[mobirolo@mobirolo.it](mailto:mobirolo@mobirolo.it) P.IVA 02620340352  
Export Department: Tel. +39 0522 211812  
[export2@mobirolo.it](mailto:export2@mobirolo.it)



LEGNO  
PROVENIENTE  
DA FORESTE  
GESTITE  
IN MANIERA  
RESPONSABILE

RICHIEDI I PRODOTTI CERTIFICATI FSC®



ORGANISMO ACCREDITATO DA ACCREDIA  
SCF ACCREDITED BY ACCREDIA

TOTAL  
PRODUCTION



MADE IN ITALY

I/GB

Cod. 10.1\_03\_2021